


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	40
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	DP
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG608

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS


RENAULT TRUCKS		
G - G 200.13	186 ch	05.1990 > 09.1991
G - G 200.15	186 ch	05.1990 > 09.1991
G - G 200.16	186 ch	05.1990 > 09.1991
	186 ch	05.1990 > 09.1991
G - G 200.17	186 ch	05.1990 > 09.1991
G - G 200.18	186 ch	05.1990 > 09.1991
G - G 210.16	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.17 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.18 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.19	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.19 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 230.11	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.13	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.13 SP	230 ch	01.1985 > 08.1991
G - G 230.15	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.15/T	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.16	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.17	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.17/T	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.19	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230ti.13	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 230ti.15	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 230ti.16	226 ch	02.1990 > 08.1991
	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 230ti.17	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 230ti.18	226 ch	02.1990 > 08.1991
	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 230ti.19	226 ch	02.1990 > 08.1991
	226 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 260.17	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.13	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.15	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.15/T	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.16	275 ch	01.1990 > 09.1991
	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.18	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.19	275 ch	01.1990 > 09.1991
	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.24	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 280.26	275 ch	01.1990 > 09.1991
G - G 300.13	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.15	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.15/T	302 ch	01.1990 > 08.1991

RENAULT TRUCKS		
G - G 300.16	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.17	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.19	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.19/T	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.24	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.25	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.26	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.26 CIT	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 300.26/T	302 ch	01.1990 > 08.1991
G - G 330.13	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.15	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.16	326 ch	02.1990 > 08.1991
	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.17	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.17/T	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.19	326 ch	02.1990 > 08.1991
	326 ch	02.1990 > 08.1991
	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.24	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 330.26	326 ch	02.1990 > 08.1991
	326 ch	02.1990 > 08.1991
G - G 340ti.19/T,G 330.19/T	326 ch	02.1990 > 08.1991
Manager - G 230.13 SP	230 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.13,G 270.13	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.15,G 270.15	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.15/T,G 270.15/T	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.16	275 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.16,G 270.16	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.17,G 270.18	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.18,G 270.18,G 270.17	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.19	275 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.19,G 270.19	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 280.24	275 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.26,G 270.26	265 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.13	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.15	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.15/T	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.16	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.17	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.17/T	302 ch	09.1992 > 10.1996
Manager - G 300.18	302 ch	09.1992 > 10.1996

RENAULT TRUCKS		
(suite) Manager - G 300.18	302 ch	09.1992 > 10.1996
	302 ch	09.1992 > 10.1996
Manager - G 300.19	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 300.19/T	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.24	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.25	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.26	302 ch	09.1991 > 10.1996
	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.26 CIT	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 300.26/T	302 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 330.13	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.15	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.17	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.18	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.19	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.24	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.26	326 ch	09.1991 > 03.1993
Manager - G 340ti.16,G 330.16	326 ch	09.1991 > 10.1996
	326 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 340ti.17,G 330.19	326 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 340ti.19/T,G 330.19/T	326 ch	09.1991 > 10.1996
Manager - G 340ti.26,G 330.26	326 ch	10.1991 > 10.1996
Maxter - G 300.18	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
Maxter - G 300.19	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
Maxter - G 300.19/T	302 ch	10.1992 > 10.1996
Maxter - G 300.26	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
	302 ch	10.1992 > 10.1996
Midliner - M 140.12/C	140 ch	05.1989 > 03.1993
	140 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - M 140.13/C	140 ch	05.1989 > 03.1993
	140 ch	04.1989 > 03.1993
Midliner - M 160.12/C	159 ch	05.1989 > 03.1993
	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - M 160.13/C	159 ch	05.1989 > 03.1993
	159 ch	05.1989 > 03.1993
	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - M 160.14/C BOM	159 ch	05.1989 > 03.1993

RENAULT TRUCKS		
Midliner - M 160.14/C CIT	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - M 160.15/D	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - M 200.10/C	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.12/C	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.13/C	196 ch	05.1988 > 03.1993
	196 ch	05.1988 > 03.1993
	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.14/C BOM	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.14/C CIT	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.15/D	196 ch	05.1988 > 03.1993
	196 ch	05.1988 > 03.1993
	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 200.16/D	196 ch	05.1988 > 03.1993
	196 ch	05.1988 > 03.1993
Midliner - M 210.12/C	205 ch	05.1992 > 01.2000
Midliner - M 210.13/C	205 ch	05.1992 > 01.2000
Midliner - M 210.13/C SP	205 ch	05.1992 > 10.1996
Midliner - M 210.14/C BOM	205 ch	05.1992 > 10.1996
Midliner - M 210.15/D CIT	205 ch	05.1992 > 10.1996
Midliner - M 210.16/D	205 ch	05.1992 > 01.2000
	205 ch	05.1992 > 01.2000
Midliner - M 210.16/D CIT	205 ch	05.1992 > 10.1996
Midliner - M 230.10/C	226 ch	05.1989 > 07.1992
Midliner - M 230.12/D	226 ch	05.1989 > 07.1992
	226 ch	05.1989 > 07.1992
Midliner - M 230.13/D	226 ch	05.1989 > 07.1992
Midliner - M 230.15/D	226 ch	05.1989 > 10.1996
Midliner - M 230.15/D CIT	226 ch	05.1989 > 07.1992
Midliner - M 230.16/D	226 ch	05.1989 > 10.1996
	226 ch	05.1989 > 10.1996
Midliner - M 230.16/D CIT	226 ch	05.1989 > 07.1992
Midliner - M 230.16D/T	226 ch	05.1989 > 10.1996
Midliner - ME 160.13	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - ME 160.15	159 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - ME 180.15	182 ch	05.1989 > 03.1993
Midliner - S 110.06/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 110.07/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 110.08/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
	103 ch	06.1985 > 09.1990
	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 140.07/A	140 ch	01.1990 > 09.1993
	140 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 140.08/A,S 140.08/B	140 ch	01.1990 > 09.1993
	140 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 140.08/B	140 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 140.09/B	140 ch	01.1990 > 09.1993
	140 ch	01.1990 > 09.1993
	140 ch	01.1990 > 09.1993
	140 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 150.08TI	154 ch	05.1983 > 07.1986

RENAULT TRUCKS		
(suite) Midliner - S 150.08TI	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.08TI/R	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.09TI	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.11TI	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.13TI	154 ch	04.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.14TI BOM	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 160.08/A,S 160.08/B	159 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 160.08/B	159 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 160.09/B	159 ch	01.1990 > 09.1993
	159 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 160.09/B SP	159 ch	01.1990 > 09.1993
Midliner - S 170.11TI	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.11TI/R	173 ch	10.1987 > 05.1989
	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.13TI	173 ch	10.1983 > 03.1993
Midliner - S 170.13TI,S 170 SP	173 ch	10.1983 > 03.1993
Midliner - S 170.13TI,S 170.13TI/R	173 ch	10.1983 > 05.1989
Midliner - S 170.14TI	173 ch	10.1983 > 05.1989
Midliner - S 170.14TI/R	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.15TI	173 ch	10.1982 > 09.1993
R - R 310.16	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.16/T	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.17	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.17/T	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.19	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.19/T	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.22	305 ch	10.1980 > 03.1989
	305 ch	10.1980 > 03.1989
R - R 310.22/T	305 ch	10.1980 > 03.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.