

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	45	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	V	
Pince	M6 B+	
Connectique	PLUG110	

PHOTOS













Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

FIAT TRACTOR		
55.88 - Tous modèles	01.1990 > 12.1991	
55.90 - Tous modèles	01.1986 > 12.1989	
60.88 - Tous modèles	01.1990 > 12.1992	
60.90 - Tous modèles	01.1986 > 12.1990	
65.90 - Tous modèles	01.1989 > 12.1993	
70.88 - Tous modèles	01.1989 >	
70.90 - Tous modèles	01.1985 > 12.1991	
80.90 - Tous modèles	01.1986 > 12.1991	
85.90 - Tous modèles	01.1991 > 12.1993	
N.H.GEOTECH (LAVERDA)		
3300 - Tous modèles	01.1983 > 12.1986	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.