

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG632

## PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

**ATTENTION**  
Veuillez vérifier la  
poulie avec celle  
de la carcasse



Bomes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>IVECO TRUCKS</b>		
M - 115-17	177 ch	01.1986 > 12.1991
M - 115-17 H	177 ch	01.1986 > 12.1991
MK - 80-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AT	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-13 AW	131 ch	01.1983 > 12.1991
	131 ch	01.1983 > 12.1989
MK - 80-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 80-16 AW	160 ch	01.1986 > 12.1989
	160 ch	01.1986 > 12.1989
MK - 90-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 90-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991
P/PA - 190-30 H	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 190-30 HT	305 ch	01.1989 > 12.1990
	305 ch	01.1990 > 12.1992
P/PA - 190-30 HW	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 H	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	06.1984 > 12.1990
	305 ch	06.1984 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 HT	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-30 HW	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1990
	305 ch	01.1988 > 12.1992
	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 H	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 HT	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA - 330-36 HW	360 ch	01.1989 > 12.1992
	360 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-30 N	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 190-30 NT	305 ch	04.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 N	305 ch	10.1987 > 12.1990

<b>IVECO TRUCKS</b>		
(suite) P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 N	305 ch	01.1991 > 12.1992
P/PA (Cabine semi-avancée) - 330-30 NW	305 ch	10.1987 > 12.1990
	305 ch	01.1991 > 12.1992
TurboStar 190 - 190-33	330 ch	07.1984 > 09.1986
	330 ch	10.1986 > 05.1987
TurboStar 190 - 190-33 P	330 ch	01.1986 > 12.1987
TurboStar 190 - 190-33 T	330 ch	07.1984 > 09.1986
	330 ch	10.1986 > 05.1987
TurboStar 190 - 190-36	360 ch	07.1987 > 06.1990
	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-36 P	360 ch	07.1987 > 06.1990
	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-36 T	360 ch	07.1987 > 06.1990
	377 ch	07.1990 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-42	420 ch	07.1984 > 09.1986
TurboStar 190 - 190-42 T	420 ch	07.1984 > 09.1986
TurboStar 190 - 190-48	476 ch	03.1989 > 03.1991
	476 ch	04.1991 > 12.1993
TurboStar 190 - 190-48 T	476 ch	03.1989 > 03.1991
	476 ch	04.1991 > 12.1993
TurboTech 190 - 190-26	260 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-26 T	260 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-32	318 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-32 T	318 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-36	377 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 190 - 190-36 T	377 ch	01.1990 > 12.1992
TurboTech 240 - 240-36 P	377 ch	01.1990 > 12.1992
Zeta - 50-9	88 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 50-9 H	88 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 50-9 V	88 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 65-9	88 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 65-12	116 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 65-12 H	116 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 65-12 V	116 ch	01.1987 > 03.1991
Zeta - 79-14	137 ch	12.1985 > 03.1991
	137 ch	12.1985 > 03.1991
Zeta - 79-14 H	137 ch	12.1985 > 03.1991
	137 ch	12.1985 > 03.1991
Zeta - 79-14 V	137 ch	12.1985 > 03.1991
	137 ch	12.1985 > 03.1991
Zeta - 109-14	137 ch	11.1985 > 03.1991
Zeta - 109-14 H	137 ch	11.1985 > 03.1991
Zeta - A 60-9	88 ch	09.1988 > 12.1992
Zeta - A 70-14	137 ch	05.1988 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.