

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG381	

PHOTOS











Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

OPEL				
SIGNUM - 2.2 DTI	125 ch	05.2003 >		
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 >		
VECTRA C - 2.2 DTI 16V	125 ch	04.2002 >		
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 >		
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 >		
VECTRA C GTS - 2.2 DTI 16V	125 ch	08.2002 >		
ZAFIRA A (99-06) (F75_) - 2.2 DTI 16V	125 ch	01.2002 > 06.2005		
SAAB				
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >		
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.2 TiD	120 ch	03.2002 >		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.