

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG381	

PHOTOS









BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

FIAT				
BARCHETTA (183) - 1.8 16V		04.1995 >		
BRAVA (182) - 1.4 (182.BG)	75 ch	10.1995 > 10.2001		
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA)	80 ch	10.1995 > 08.1998		
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA)	80 ch	10.1995 > 10.2001		
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG)	75 ch	10.1995 > 10.2001		
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	03.2001 >		
MAREA (185) - 1.4 80 12V	80 ch	09.1996 >		
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.9 D (178DYD1A07)	63 ch	03.2001 >		
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 DS 60 (188.031, 188.051, 188.231, 188.251)	60 ch	09.1999 >		
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 D 60	60 ch	02.2000 >		
STRADA (178E) - 1.9 D	63 ch	12.2000 >		
LANCIA				
Y (96-03) (840A) - 1.4 12V (840AC)	75 ch	03.1996 > 09.2003		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.