

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR7	
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG604	

PHOTOS











Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
w	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

LAND ROVER			
RANGE ROVER (70-96) - 2.4 TD 4x4	113 ch	04.1986 > 07.1994	
RANGE ROVER (70-96) - 2.5 TD 4x4	121 ch	10.1989 > 04.1994	
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 D	113 ch	08.1994 > 03.2002	
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 TD	136 ch	07.1994 > 03.2002	
ROVER			
200 Coupe (XW) - 220 GSi	136 ch	05.1994 > 06.1999	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.