


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG650

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
SEAT		
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.6	101 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.6	101 ch	06.1999 >
CORDOBA (02-09)(6L2) - 2.0	115 ch	09.2002 >
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.6	101 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.8 T 20V Cupra	156 ch	07.2000 > 02.2002
IBIZA (02-08) (6L1) - 1.8 T FR	150 ch	12.2003 > 05.2008
IBIZA (02-08) (6L1) - 2.0	116 ch	04.2002 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T	180 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.6	100 ch	04.1999 > 09.2000
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
SKODA		
FABIA (99-07) (6Y2) - 2.0	116 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) 3 volumes (6Y3) - 2.0	116 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) Combi (6Y5) - 2.0	116 ch	04.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	101 ch	02.1997 >
	102 ch	11.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	101 ch	07.1998 >
	102 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - RS 1.8 T	180 ch	08.2002 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
FOX (5Z1, 5Z3) - 1.0	72 ch	10.2003 >
GOLF (97-05) (1J1) - 1.4 16V	75 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.4 16V	75 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.6	101 ch	05.1999 > 02.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
LT 28-35 (96-06) Bus (2DM) - 2.8 TDi	158 ch	05.2001 > 06.2006
LT 28-46 (96-06) Camionnette (2DX0AE) - 2.8 TDi	158 ch	06.2003 > 06.2006
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.8 T	150 ch	10.1999 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.0	115 ch	01.1998 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.6	102 ch	01.2003 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.8 T	150 ch	01.2003 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 2.0	115 ch	09.2002 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 2.5	150 ch	07.2005 >
POLO (97-02) Variant (6KV5) - 1.6	101 ch	05.1997 > 09.2001
POLO (02-09) (9N_) - 1.8 GTi Cup Edition	180 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.