


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG651

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4	73 ch	05.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.8 i 16V	125 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 2.0 i 16V	140 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.8 i 16V	125 ch	02.2007 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 i 16V	140 ch	02.2007 >
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V (RC6FZB)	116 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V (RE6FZB)	116 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C8 (EA_, EB_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >
NEMO Break - 1.4	73 ch	04.2009 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.8 i Aut.	101 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.8 i	101 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	95 ch	09.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 Chrono	101 ch	04.2001 > 10.2004
XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V	115 ch	02.2000 >

FIAT		
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.4	73 ch	02.2008 >
QUBO - 1.4	73 ch	09.2008 >
ULYSSE (179AX) - 2.0	136 ch	08.2002 >
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.1	60 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 i	75 ch	01.2009 >
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >
807 (E) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
BIPPER (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
BIPPER Tepee - 1.4	73 ch	04.2008 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.