

## **DONNEES TECHNIQUES**

Courant de charge [A]	140	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6F	
Poulie Ø [mm]	64	
Connectique	PLUG180	

## **PHOTOS**















## **DOCUMENTS**

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



## **APPLICATIONS**

CHEVROLET		
CRUZE (2009-) (J300) - 1.7 D	131 ch	01.2012 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.7 D	131 ch	01.2012 >
OPEL		
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.7 CDTI	110 ch	12.2009 >
	125 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.7 CDTI	125 ch	10.2010 >
MERIVA B (2010-) - 1.7 CDTI	110 ch	06.2010 >
	131 ch	06.2010 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI	131 ch	06.2012 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI 4x4	131 ch	06.2012 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.