

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG736

PHOTOS



LIN

Bornes	
LIN	CPU Control


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

AUDI		
Q3 (11-18) (8U) - 2.0 TFSI	180 ch	05.2015 >
Q3 (11-18) (8U) - 2.0 TFSI quattro	180 ch	11.2014 >
	220 ch	11.2014 >
TT (2014-) (FV3) - 1.8 TFSI	180 ch	08.2015 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TFSI	230 ch	07.2014 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TFSI quattro	230 ch	07.2014 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TTS quattro	286 ch	02.2015 >
	310 ch	11.2014 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 1.8 TFSI	180 ch	08.2015 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TFSI	230 ch	11.2014 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TFSI quattro	230 ch	11.2014 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TTS quattro	286 ch	02.2015 >
	310 ch	11.2014 >
SEAT		
ALHAMBRA (2010-) (710, 711, 7N) - 2.0 TSI	220 ch	05.2015 >
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.8 TSI Cupra	192 ch	11.2015 >
LEON (2012-) (5F1) - 1.8 TFSI	180 ch	02.2013 >
	180 ch	02.2013 >
LEON (2012-) (5F1) - 2.0 Cupra	265 ch	10.2013 >
	280 ch	10.2013 >
	290 ch	10.2015 >
	300 ch	01.2017 >
	300 ch	01.2017 >
	290 ch	09.2015 > 10.2016
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.8 TFSI	180 ch	02.2013 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 2.0 Cupra	265 ch	10.2013 >
	280 ch	10.2013 >
	290 ch	10.2015 >
	300 ch	01.2017 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.8 TFSI	180 ch	10.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.8 TSI	180 ch	10.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.8 TSI 4Drive	180 ch	11.2014 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 Cupra	265 ch	10.2013 >
	280 ch	10.2013 >
	290 ch	10.2015 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 Cupra 4Drive	300 ch	11.2016 >
	300 ch	11.2016 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 Cupra	280 ch	10.2013 >
	300 ch	11.2016 >
	300 ch	11.2016 >

SKODA		
KODIAQ (NS7) - 2.0 TSI 4x4	180 ch	10.2016 >
VOLKSWAGEN		
ARTEON (3H7) - 2.0 TSI	190 ch	05.2017 >
ARTEON (3H7) - 2.0 TSI 4motion	280 ch	04.2017 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 GTI	230 ch	04.2013 >
	245 ch	03.2017 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 GTI Clubsport S	310 ch	09.2016 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 R 4motion	310 ch	12.2016 >
GOLF (2013-) Break (BA5) - 2.0 R 4motion	310 ch	12.2016 >
TIGUAN (2017-) ALLSPACE (BW2) - 2.0 TSI 4Motion	180 ch	03.2017 >
	220 ch	07.2017 >
TOURAN (2015-) (5T1) - 1.8 TSI	180 ch	11.2015 >
T-ROC (A11) - 2.0 TSI 4Motion	190 ch	07.2017 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.