

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	<b>45</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>Plug B+</b>
Connectique	<b>PLUG110</b>

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-35

**ATTENTION**  
Veuillez vérifier la  
poulie avec celle  
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS


<b>ALFA ROMEO</b>		
33 (905) - 1.2 (905.A)	68 ch	06.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3	79 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.3 i.e.	90 ch	05.1983 > 12.1989
33 (905) - 1.5 (905.A2A)	84 ch	06.1983 > 12.1985
33 (905) - 1.5 (905.A2G)	90 ch	06.1983 > 12.1986
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2)	84 ch	11.1983 > 12.1984
	102 ch	07.1986 > 12.1989
33 (905) - 1.5 4x4 (905.A2F)	90 ch	01.1985 > 09.1986
33 (905) - 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	105 ch	06.1984 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5	90 ch	09.1984 > 12.1986
	95 ch	09.1984 > 12.1987
	105 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	95 ch	09.1984 > 12.1987
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	90 ch	09.1984 > 12.1986
ALFASUD (901) - 1.2 (901.D0, 901.D1)	63 ch	06.1972 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.2 (901.D5)	60 ch	03.1980 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.2 ti	68 ch	11.1973 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 (901.F0)	68 ch	01.1978 > 02.1980
ALFASUD (901) - 1.3 SC/ti Super	76 ch	09.1977 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 Super (901.F2)	69 ch	01.1979 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 ti (901.G0)	75 ch	09.1977 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.3 ti (901.G4)	86 ch	03.1980 > 12.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti	95 ch	03.1980 > 12.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1)	83 ch	01.1979 > 09.1984
ALFASUD (901) - 1.5 ti Sprint	105 ch	01.1983 > 12.1984
ALFASUD Giardinetta (904) - 1.2	63 ch	01.1978 > 12.1981
ALFASUD Giardinetta (904) - 1.3	65 ch	01.1978 > 07.1979
	69 ch	03.1980 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.3 (902.A0)	76 ch	09.1976 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.4	76 ch	05.1978 > 02.1980
	85 ch	07.1979 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5	105 ch	01.1983 > 12.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A1)	83 ch	05.1978 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 (902.A5)	95 ch	07.1979 > 01.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 Veloce	102 ch	01.1983 > 12.1987
ARNA (920) - 1.2	63 ch	03.1983 > 12.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AA)	60 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.2 (920.AB, 920.AC)	68 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.3	79 ch	01.1985 > 12.1986
ARNA (920) - 1.3 TI (920.A1B)	86 ch	03.1983 > 12.1986
ARNA (920) - 1.5	95 ch	01.1985 > 12.1986
GIULIA - 1600 Super (115)	103 ch	01.1974 > 12.1978

**BMW**

6 Series (76-89) (E24) - 630 CS

184 ch

04.1976 > 08.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.