

DONNEES TECHNIQUES

pour véhicules 24V	
6.5	
11T	
rotation CW	
3	
SOL16	
	6.5 11T rotation CW

PHOTOS





DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

VOLVO BUS		
N12 - N12		01.1973 > 12.1983
VOLVO TRUCKS		
F 12 - F 12/320, F 12/330	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
F 12 - F 12/370	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
F 80 - F 89/330	330 ch	10.1970 > 06.1977
	330 ch	10.1970 > 06.1977

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

Page 1/1

**Page 1/1*