

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL60


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS


ALFA ROMEO		
33 Sportwagon (905A) - 1.5	95 ch	09.1984 > 12.1987
	105 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4	95 ch	09.1984 > 12.1987
	102 ch	12.1986 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.5 4x4 (905.A2U)	105 ch	12.1986 > 03.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7	118 ch	03.1988 > 12.1989
33 Sportwagon (905A) - 1.7 i.e.	105 ch	09.1988 > 12.1989
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1B)	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1C)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907.A1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907A1F)	137 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 i.e. (907.A1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.8 TD (907A5)	84 ch	07.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V (907.B1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V 4x4 (907.B1H)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992
145 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	10.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	12.1994 > 12.1996
ALFASUD Giardinetta (904) - 1.3	65 ch	01.1978 > 07.1979
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.3 (902.A0)	76 ch	09.1976 > 12.1981
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.4	76 ch	05.1978 > 02.1980
	85 ch	07.1979 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.5 Veloce	102 ch	01.1983 > 12.1987
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.7	118 ch	03.1987 > 12.1989
ALFASUD Sprint (902.A) - 1.7 i.e.	105 ch	10.1987 > 12.1989

BMW

5 Series (88-96) (E34) - 524td

115 ch

03.1988 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.