

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	1
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL65


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	04.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	09.1991 > 06.1994
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.6	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.6 quattro	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8	174 ch	09.1995 > 07.1997
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8 quattro	174 ch	01.1995 > 07.1997
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.6	150 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.6 quattro	150 ch	01.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8	174 ch	03.1996 > 09.1996
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro	174 ch	01.1996 > 09.1996
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 10.1997
	150 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 10.1997
	193 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 10.1997
	193 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	03.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002

AUDI		
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6	150 ch	06.1993 > 08.2000
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.8	174 ch	11.1992 > 08.2000
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6 quattro	150 ch	08.1992 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8 quattro	174 ch	08.1991 > 12.1996
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6	193 ch	08.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	06.1997 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.