


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.5
Nombre de dents	13T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Connectique	SOL132
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

AUDI		
A1 (2010-) (8X1) - 1.0 TFSI	82 ch	01.2016 >
	95 ch	03.2015 >
A1 (2010-) (8X1) - 1.4 TFSI	125 ch	11.2014 >
	150 ch	11.2014 >
A1 (2010-) (8X1) - S1 quattro	231 ch	03.2014 >
A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.0 TFSI	82 ch	01.2016 >
	95 ch	03.2015 >
A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.4 TFSI	125 ch	11.2014 >
	150 ch	11.2014 >
A1 (2012-) Sportback (8XA) - S1 quattro	231 ch	03.2014 >
A3 (2012-) (8V1) - S3	286 ch	05.2014 >
A3 (2012-) (8V1) - S3 quattro	280 ch	02.2013 >
	300 ch	11.2012 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - S3	280 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - S3 quattro	286 ch	05.2014 >
	300 ch	11.2012 >
A3 (2012-) Limousine (8VS) - S3	280 ch	10.2013 >
	286 ch	05.2014 >
A3 (2012-) Limousine (8VS) - S3 quattro	300 ch	10.2013 >
A3 (2014-) Cabriolet (8V7) - S3 quattro	286 ch	03.2014 >
	300 ch	04.2014 >
Q3 (11-18) (8U) - 1.4 TFSI	150 ch	10.2013 >
Q3 (11-18) (8U) - 2.0 TFSI	180 ch	05.2015 >
Q3 (11-18) (8U) - 2.0 TFSI quattro	170 ch	06.2011 >
	180 ch	11.2014 >
	211 ch	06.2011 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TFSI	230 ch	07.2014 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TFSI quattro	230 ch	07.2014 >
TT (2014-) (FV3) - 2.0 TTS quattro	286 ch	02.2015 >
	310 ch	11.2014 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TFSI	230 ch	11.2014 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TFSI quattro	230 ch	11.2014 >
	292 ch	07.2015 >
TT (2014-) Roadster (FV9) - 2.0 TTS quattro	286 ch	02.2015 >
	310 ch	11.2014 >

SEAT		
ALHAMBRA (2010-) (710, 711, 7N) - 1.4 TSI	150 ch	05.2015 >
LEON (2012-) (5F1) - 1.0 TSI	115 ch	05.2015 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.0 TSI	115 ch	05.2015 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.0 TSI	115 ch	05.2015 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.6 TDI 4Drive	105 ch	04.2014 >
	110 ch	11.2014 >
Mii (KF1_) - 1.0	60 ch	10.2011 >
	75 ch	10.2011 >
Mii (KF1_) - 1.0 EcoFuel	68 ch	11.2012 >
SKODA		
FABIA (NJ3) - 1.0	60 ch	08.2014 >
	75 ch	08.2014 >
FABIA Break (NJ5) - 1.0	60 ch	10.2014 >
	75 ch	10.2014 >
OCTAVIA (5E3) - 1.6	110 ch	01.2014 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 1.6	110 ch	01.2014 >
SUPERB (3V3) - 1.4 TSI 4x4	150 ch	03.2015 >
SUPERB (3V3) - 1.8 TSI	180 ch	03.2015 >
SUPERB (3V3) - 2.0 TSI	220 ch	03.2015 >
SUPERB Break (3V5) - 1.4 TSI 4x4	150 ch	03.2015 >
SUPERB Break (3V5) - 1.8 TSI	180 ch	03.2015 >
SUPERB Break (3V5) - 2.0 TSI	220 ch	03.2015 >
CITIGO - 1.0	60 ch	10.2011 >
	75 ch	10.2011 >
CITIGO - 1.0 CNG	68 ch	11.2012 >
VOLKSWAGEN		
BEETLE (5C1) - 2.0 TSI	220 ch	12.2014 >
BEETLE Décapotable (5C7) - 2.0 TSI	220 ch	12.2014 >
GOLF (2011-) Cabriolet (517) - 1.2 TSI 16V	105 ch	11.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.2 TSI	86 ch	11.2012 >
	105 ch	11.2012 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.6	110 ch	05.2014 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 GTI	220 ch	04.2013 >
	230 ch	04.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 R 4motion	300 ch	11.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 TSI R	280 ch	11.2013 >
GOLF (2013-) Break (BA5) - 1.2 TSI	86 ch	05.2013 >
	105 ch	05.2013 >
	110 ch	04.2014 >
GOLF SPORTSVAN (AM1) - 1.2 TSI	86 ch	05.2014 >
	110 ch	04.2014 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 1.6	110 ch	05.2014 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.0	60 ch	01.2014 >
	75 ch	01.2014 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.0 TSI	95 ch	11.2014 >
	110 ch	11.2014 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 TSI	110 ch	01.2014 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 TSI 16V	90 ch	02.2014 >
POLO (09-18) (6R_) - 1.4 TSI	150 ch	05.2014 >

VOLKSWAGEN		
SCIROCCO (2008-) (137, 1K8) - 2.0 R	256 ch	11.2009 >
SCIROCCO (2008-) (137, 1K8) - 2.0 TSI	180 ch	11.2013 >
	220 ch	11.2013 >
SHARAN (2010-) (7N1, 7N2) - 1.4 TSI	150 ch	05.2015 >
TIGUAN (07-17) (5N_) - 1.4 TSI	122 ch	08.2010 >
	125 ch	05.2015 >
	150 ch	11.2008 >
	150 ch	05.2015 >
UP - 1.0	60 ch	12.2011 >
	75 ch	12.2011 >
	75 ch	01.2014 >
UP - 1.0 EcoFuel	68 ch	11.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.