

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	10T
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 2.0 JTDM	163 ch	05.2009 >
	136 ch	06.2010 >
	170 ch	05.2009 >
159 Sportwagon - 2.0 JTDM	170 ch	05.2009 >
	163 ch	05.2009 >
	136 ch	06.2010 >
BRERA - 2.0 JTDM	163 ch	03.2008 >
	170 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.0 JTDM	163 ch	04.2009 >
	170 ch	05.2009 >
FIAT		
BRAVO (2007-) (198) - 2.0 D Multijet	165 ch	09.2008 >
LANCIA		
DELTA (2008-) (844) - 1.9 D Multijet	190 ch	01.2009 >
DELTA (2008-) (844) - 2.0 D Multijet	165 ch	09.2008 >
SUZUKI		
S-CROSS - 1.6 DDiS	120 ch	08.2013 >
	120 ch	08.2013 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS	135 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 2.0 DDiS 4x4	135 ch	07.2009 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.