


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.3</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de taraudages	<b>2</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL74</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>HANOMAG GMBH</b>		
F-series - F20		01.1970 > 12.1974
F-series - F25		01.1970 > 12.1974
F-series - F30		01.1970 > 12.1974
F-series - F35		01.1970 > 12.1974
<b>MERCEDES-BENZ</b>		
/8 (W115) - 200 D (115.115)	55 ch	01.1968 > 01.1977
/8 (W115) - 220 D (115.110)	60 ch	01.1968 > 01.1977
/8 (W115) - 240 D (115.117)	65 ch	08.1973 > 01.1977
/8 (W115) - 240 D 3.0 (115.114)	80 ch	08.1974 > 11.1976
100 Bus (631) - D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	72 ch	02.1988 > 05.1992
3 volumes (W123) - 200 D	60 ch	03.1979 > 11.1985
3 volumes (W123) - 200 D (123.120)	55 ch	07.1976 > 02.1979
3 volumes (W123) - 220 D	67 ch	01.1977 > 03.1979
3 volumes (W123) - 220 D (123.126)	60 ch	01.1976 > 02.1979
3 volumes (W123) - 240 D (123.123)	65 ch	02.1976 > 02.1979
	72 ch	03.1979 > 11.1985
3 volumes (W123) - 300 D (123.130)	80 ch	02.1976 > 07.1980
	88 ch	03.1979 > 11.1985
3 volumes (W123) - 300 Turbo-D (123.133)	125 ch	08.1981 > 07.1985
Break (S123) - 240 T D	65 ch	09.1977 > 02.1979
Break (S123) - 240 T D (123.183)	72 ch	03.1979 > 12.1985
Break (S123) - 300 T D (123.190)	80 ch	09.1977 > 10.1985
	88 ch	03.1979 > 11.1985
Break (S123) - 300 T Turbo-D (123.193)	125 ch	10.1980 > 11.1985
CLASSE G (79-93) (W460) - 240 GD (460,3)	72 ch	03.1979 > 08.1987
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3)	88 ch	12.1979 > 12.1991
COUPE (C123) - 300 C Turbo-D (123.153)	125 ch	09.1981 > 07.1985
T1 (601, 602) Bus - 207 D 2.4	65 ch	05.1977 > 12.1982
	72 ch	07.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Bus - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 207 D 2.4	72 ch	06.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 307 D 2.4	72 ch	10.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 309 D 3.0	88 ch	10.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 207 D 2.4	65 ch	04.1977 > 12.1982
	72 ch	12.1977 > 10.1989
T1 (601, 602) Plateau - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 210 D 2.9	95 ch	11.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 307 D 2.4	65 ch	04.1977 > 01.1983
	72 ch	06.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 309 D 3.0	88 ch	10.1982 > 01.1990
T1/TN - 407 D (611.31_)	72 ch	07.1981 > 01.1989
T1/TN - 407 D (611.36_)	72 ch	07.1981 > 01.1989
T1/TN - 409 D (611.41_)	88 ch	04.1982 > 01.1989
T1/TN - 409 D (611.46_)	88 ch	04.1982 > 01.1989
T2/LN1 - 507 D (667.30_, 667.40_)	72 ch	04.1986 > 04.1989
T2/LN1 - 507 D (667.36_)	72 ch	04.1986 > 04.1989

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
T2/LN1 - 507 DK (667.34_)	72 ch	04.1986 > 04.1989
<b>MERCEDES-BENZ TRUCKS</b>		
UNIMOG - U 52, U 60, U 600, U 600L	52 ch	01.1977 > 05.1988
UNIMOG - U 60T, U 600T	52 ch	01.1977 > 05.1988
UNIMOG - U 600	52 ch	05.1988 >
	52 ch	05.1988 >
UNIMOG - U 650, U 650L	52 ch	05.1988 >
	52 ch	05.1988 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.