

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	V	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG300	

PHOTOS













DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

NISSAN		
ALMERA (00-06) (N16) - 2.2 dCi	112 ch	09.2003 >
	136 ch	09.2003 >
ALMERA (00-06) (N16) - 2.2 Di	110 ch	07.2000 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 2.2 dCi	112 ch	09.2003 >
	136 ch	09.2003 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 2.2 Di		03.2000 >
ALMERA TINO (V10) - 2.2 dCi	112 ch	09.2003 >
	136 ch	09.2003 >
ALMERA TINO (V10) - 2.2 Di	115 ch	08.2000 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi 4x4	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 Di 4x4	114 ch	07.2001 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.