

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	V	
Pince	M6 B+	
Connectique	PLUG280	

PHOTOS











Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (87-92) 3/5 portes (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
COROLLA (87-92) 3 volumes (E9_) - 1.8 D	64 ch	07.1987 > 06.1993
	67 ch	11.1989 > 06.1993
COROLLA (87-92) Compact (E9_) - 1.8 D (CE90)	64 ch	08.1987 > 04.1992
	67 ch	08.1989 > 04.1992
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.8 D (CM35_V)	63 ch	10.1985 > 08.1988

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.