

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	V	
Régulateur	Sans régulateur interne	
Pince	M6 B+	
Connectique	PLUG140	

PHOTOS











Bomes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

TOYOTA				
CARINA (78-88) (TA4L, TA6_L) - 1.8 D	65 ch	04.1982 > 09.1983		
CARINA (78-83) Station Wagon (TA4K, TA6K) - 1.8 D	65 ch	04.1982 > 09.1983		
COROLLA (79-84) 3/5 portes (E7_) - 1.8 D (CE70)	65 ch	01.1983 > 09.1983		
COROLLA (79-85) 3 volumes (E7_) - 1.8 D (CE70)	58 ch	01.1983 > 09.1983		
COROLLA (79-85) Station Wagon (E7_) - 1.8 D (CE70)		05.1983 > 08.1987		
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 1.8 D (CM35_V)	63 ch	10.1985 > 08.1988		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.