

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	85	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR5	
Pince	M8 B+	
Connectique	PLUG300	

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

MITSUBISHI			
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V	177 ch	06.1997 > 04.2000	
	181 ch	06.1994 > 05.1997	
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V	194 ch	07.1997 > 04.2000	
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 3.5 V6 24V (V25W, V45W)	208 ch	06.1994 > 04.2000	
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 3.0 V6 24V		06.1994 > 04.2000	
PAJERO SPORT (96-08) (K90) - 3.0 V6	177 ch	11.1998 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.