


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	467
Nb de cannelures CR	42
	pour véhicule avec système antiblocage
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	76
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	86
Diam. ext. plateau (A) [mm]	123
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.7 TDI	190 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TDI quattro	211 ch	06.2008 >
	240 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI quattro	265 ch	11.2007 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDI	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDI quattro	150 ch	05.2013 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	160 ch	05.2009 >
	170 ch	10.2007 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI	170 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI	180 ch	11.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2008 >
	240 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI	265 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - S5 quattro	354 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 1.8 TFSI	160 ch	09.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDI	170 ch	05.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - S5 quattro	333 ch	06.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 1.8 TFSI	160 ch	11.2009 >
	170 ch	10.2011 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	143 ch	09.2009 >

AUDI		
(suite) A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	170 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI	180 ch	09.2009 >
	211 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.