

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	934
Nb de cannelures CR	33
Nombre de dents, anneau ABS	43
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions



APPLICATIONS

OPEL		
KADETT E (39_, 49_) - 1.5 TD		07.1988 > 08.1991
KADETT E (39_, 49_) - 1.6 D		09.1984 > 01.1989
KADETT E (39_, 49_) - 1.7 D		02.1989 > 08.1991
KADETT E Camionnette (37_, 47_) - 1.6 D		08.1984 > 08.1988
KADETT E Camionnette (37_, 47_) - 1.7 D		08.1988 > 09.1992
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.5 TD		07.1988 > 08.1991
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.6 D		09.1984 > 01.1989
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) - 1.7 D		02.1989 > 08.1991
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.5 TD		07.1988 > 08.1991
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.6 D	54 ch	09.1984 > 01.1989
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) - 1.7 D		02.1989 > 08.1991
KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.6 D		01.1986 > 12.1989
KADETT E Combo (38_, 48_) - 1.7 D		01.1989 > 07.1994
	60 ch	07.1992 > 07.1994

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.