

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	575	
Nb de cannelures CR	33	
	pour véhicule avec système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	53	
Type de couronne ABS	Moyeu	
Ø bol CR [mm]	92	
Nb de cannelures CB	25	

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL			
ASTRA H (04-10) - 1.9 CDTI	120 ch	09.2005 >	
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.9 CDTI		09.2005 >	
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.9 CDTI 16V		08.2004 >	
ASTRA H (04-10) GTC - 1.9 CDTI	120 ch	09.2005 >	
ASTRA H (04-10) GTC - 1.9 CDTi 16V		03.2005 >	
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.9 CDTI	100 ch	07.2005 >	
	120 ch	07.2005 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.