

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	570	
Nb de cannelures CR	22	
	pour véhicule sans système antiblocage	
Technical Information Number	BT-104	
Ø épaulement CR [mm]	48	
Ø bol CR [mm]	80	
Ø galets CB [mm]	32	
	Fixation par collier	

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
REGATA (138) - 65 Diesel 1.9	65 ch	04.1984 > 07.1989
REGATA (138) - 75 i.e. 1.5	75 ch	07.1985 > 07.1989
REGATA (138) - 85 1.5	79 ch	05.1985 > 12.1987
REGATA (138) - 100 Super 1.6	95 ch	10.1983 > 07.1989
	101 ch	10.1983 > 12.1990
REGATA (138) Weekend - 65 Diesel 1.9	65 ch	04.1984 > 07.1989
REGATA (138) Weekend - 75 1.5 i.e. KAT	75 ch	12.1986 > 07.1989
REGATA (138) Weekend - 100 1.6 (RF)	101 ch	09.1984 > 12.1986

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.