

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>726</b>
Nb de cannelures CR	<b>20</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>46</b>
Ø bol CR [mm]	<b>77</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS


<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
50 (86) - 0.8	34 ch	01.1976 > 07.1978
50 (86) - 1.1	50 ch	08.1974 > 07.1978
	60 ch	08.1974 > 07.1977
50 (86) - 1.3	58 ch	01.1977 > 07.1978
	60 ch	08.1977 > 07.1978

<b>VOLKSWAGEN</b>		
DERBY (86) - 0.9	40 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86) - 1.1	50 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86) - 1.3	58 ch	02.1977 > 09.1981
	60 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86C, 80) - 1.0	40 ch	10.1981 > 12.1984
DERBY (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 07.1983
DERBY (86C, 80) - 1.3	50 ch	08.1983 > 12.1984
	55 ch	08.1983 > 12.1984
	60 ch	08.1981 > 07.1983
	75 ch	09.1982 > 12.1984
POLO (75-81) (86) - 0.8	34 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 0.9	40 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 1.1	50 ch	03.1975 > 09.1981
	60 ch	03.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 1.3	60 ch	12.1976 > 09.1981
POLO (81-94) (86C, 80) - 0.9	39 ch	10.1981 > 12.1981
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0	40 ch	10.1981 > 10.1986
	45 ch	08.1985 > 01.1992
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 09.1989
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3	50 ch	08.1983 > 07.1985
	55 ch	08.1983 > 07.1988
	58 ch	10.1981 > 07.1982
	60 ch	10.1981 > 07.1983
	75 ch	09.1982 > 09.1989
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
	75 ch	10.1989 > 03.1991
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 07.1990
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.0	45 ch	04.1993 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.3	54 ch	04.1993 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.4 D	48 ch	04.1993 > 07.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.0	40 ch	01.1985 > 10.1986
	45 ch	01.1985 > 09.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3	55 ch	01.1985 > 07.1987
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 12.1988
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0	40 ch	05.1982 > 10.1986
	45 ch	08.1985 > 01.1992
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 07.1983
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3	55 ch	08.1983 > 06.1987
	60 ch	10.1981 > 07.1983
	75 ch	09.1982 > 09.1989
	78 ch	03.1991 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 08.1994
	75 ch	10.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 08.1990
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 G40	113 ch	08.1990 > 09.1994

<b>VOLKSWAGEN</b>		
(suite) POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 G40	115 ch	01.1987 > 08.1990
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	08.1990 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.