

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	485
Longueur non comprimée [mm]	495
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Ø épaulement CR [mm]	60
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	07.2008 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI	136 ch	05.2003 >
	140 ch	06.2005 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	05.2003 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	08.2004 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI quattro	136 ch	05.2003 >
	140 ch	01.2006 >
	170 ch	03.2006 >
A3 (03-12) (8P1) - 3.2 V6 quattro	250 ch	07.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	07.2008 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI	136 ch	09.2004 >
	140 ch	06.2005 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V	140 ch	09.2004 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	11.2005 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI quattro	140 ch	01.2006 >
	170 ch	03.2006 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 3.2 V6 quattro	250 ch	09.2004 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TDI	140 ch	11.2004 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TDI	140 ch	11.2004 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI	136 ch	03.2004 >
	140 ch	11.2005 >
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2004 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI	136 ch	11.2006 >
	140 ch	10.2006 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2006 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TDI	136 ch	10.2005 >
	140 ch	10.2005 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	09.2005 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI	136 ch	09.2004 > 05.2009
	140 ch	01.2006 > 05.2009
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2004 > 05.2009

SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI	136 ch	02.2004 >
	136 ch	02.2004 >
	140 ch	11.2005 >
	140 ch	11.2005 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI 16V	140 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI 4x4	105 ch	11.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2004 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	08.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI	136 ch	10.2003 >
	140 ch	12.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	08.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2003 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2004 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 2.0 TDI	140 ch	06.2007 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	06.2007 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 2.0 TDI	136 ch	05.2005 >
	140 ch	12.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 2.0 TDI	140 ch	10.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI	122 ch	08.2005 >
	136 ch	08.2005 >
	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2005 >
PASSAT CC - 2.0 TDI	140 ch	06.2008 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI	136 ch	02.2003 >
	140 ch	12.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.