

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17_/D/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17 K/DK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 S 17 W/WD	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 17_/D/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 17 K/DK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 17_/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18_/D/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17_/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17 K/DK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 55 S 17 W/WD	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17_/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17 K/DK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17_/DK/KK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17_/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17_/P	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17 K/DK/KK	170 ch	07.2007 >
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17 V/P	170 ch	07.2007 >

IVECO TRUCKS		
MASSIF Pick-up - 3.0 HPT	176 ch	10.2008 >
MASSIF Single Cab - 3.0 HPT	176 ch	10.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.