

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 THP 140	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 THP 150	150 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 THP 150	150 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.6 16V	140 ch	07.2008 >
	150 ch	10.2008 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.6 THP 155	156 ch	11.2010 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 16V	150 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 THP 140	140 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 THP 155	156 ch	11.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 16V	156 ch	11.2009 >
C4 (13-18) Grand Picasso - 1.6 THP 155	156 ch	09.2013 >
C4 (13-18) Picasso - 1.6 THP 155	156 ch	02.2013 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 THP 150	150 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 THP 150	150 ch	04.2009 >
DS3 (2010-) - 1.6 16V	156 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 THP 150	150 ch	01.2010 >
DS4 (2011-) - 1.6	165 ch	01.2012 >
DS4 (2011-) - 1.6 THP 155	156 ch	04.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 THP 160	163 ch	04.2012 >
DS5 (2011-) - 1.6 THP 155	156 ch	11.2011 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 THP 150	150 ch	01.2013 >
DS3 (2013-) Décapotable - 1.6 THP 155	156 ch	01.2013 >
PEUGEOT		
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V Turbo	150 ch	02.2006 >
	156 ch	10.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V Turbo	150 ch	02.2007 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	156 ch	10.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	156 ch	10.2009 >
308 (2014-) - 1.6	125 ch	09.2013 >
	156 ch	09.2013 >
308 (2014-) SW - 1.6 THP 155	156 ch	03.2014 >
508 (2010-) - 1.6 THP	150 ch	11.2010 >
	156 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 1.6 THP	150 ch	11.2010 >
	156 ch	11.2010 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >

PEUGEOT		
5008 - 1.6 16V	156 ch	09.2009 >
RCZ - 1.6 16V	156 ch	03.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.