


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1170
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	190
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
	Avec support de vérin (Livré sans vérin)

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ)	60 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX)	75 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 D (MFA9A)	58 ch	07.1998 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX)	90 ch	05.1997 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY)	68 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFWJZ)	70 ch	07.1998 > 12.1998
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D 4WD (MFWJZ)	69 ch	07.1998 > 12.1998
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ)	60 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX)	75 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 D (MBA9A, MCA9A)	59 ch	07.1996 > 12.1998
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D	70 ch	07.1996 > 12.1998
ZX (N2) - 1.1	54 ch	03.1991 > 08.1993
	60 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.4	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.4 D	50 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.4 i	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.6	90 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8	103 ch	07.1994 > 10.1997
	111 ch	04.1996 > 10.1997
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i	101 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9	126 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0	122 ch	07.1994 > 10.1997
	166 ch	09.1996 > 10.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.5 D	57 ch	06.1996 > 02.1998
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i	101 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 02.1998
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997

PEUGEOT		
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.1	60 ch	06.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4	75 ch	06.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.8	90 ch	03.1997 > 12.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.8 D	58 ch	06.1996 > 12.1998
	60 ch	11.1996 > 02.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
	69 ch	06.1996 > 12.1998
	69 ch	06.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.1	60 ch	06.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4	75 ch	06.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	68 ch	06.1996 > 12.1998
	69 ch	05.1996 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.