

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1160
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	265
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	27
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ			
SLK (04-11) (R171) - 200 Kompressor (171.442)	163 ch	03.2004 >	
SLK (04-11) (R171) - 200 Kompressor (171.445)	184 ch	01.2008 >	
SLK (04-11) (R171) - 280 (171.454)	231 ch	01.2005 >	
SLK (04-11) (R171) - 300 (171.454)	231 ch	04.2009 >	
SLK (04-11) (R171) - 350 (171.456)	272 ch	06.2004 >	
SLK (04-11) (R171) - 350 (171.458)	305 ch	01.2008 >	
SLK (04-11) (R171) - 55 AMG (171.473)	360 ch	06.2004 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.