

## **DONNEES TECHNIQUES**

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	545
Fixation	Bride
matière	aluminium
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	4
Longueur du pignon [mm]	45
Nombre de cannelures du pignon	54
Livré avec	sans biellettes de direction

## **PHOTOS**



## **DOCUMENTS**

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance	
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes	
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique	

## **APPLICATIONS**

BMW				
3 Series (75-83) (E21) - 315	75 ch	03.1981 > 03.1984		
3 Series (75-83) (E21) - 316	90 ch	08.1975 > 08.1980		
	90 ch	09.1980 > 08.1982		
3 Series (75-83) (E21) - 318	98 ch	08.1975 > 08.1980		
3 Series (75-83) (E21) - 318i	105 ch	11.1979 > 08.1982		
3 Series (75-83) (E21) - 320	109 ch	08.1975 > 08.1977		
3 Series (75-83) (E21) - 320i	125 ch	06.1975 > 08.1982		
3 Series (75-83) (E21) - 320/6	122 ch	09.1977 > 08.1982		
3 Series (75-83) (E21) - 323i	143 ch	01.1978 > 08.1982		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.