

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08
	3 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CORRADO (53I) - 2.0 i 16V	136 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (74-83) (17) - 1.6	75 ch	08.1975 > 02.1984
	75 ch	01.1983 > 02.1984
GOLF (74-83) (17) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.6 GTI	110 ch	08.1976 > 07.1982
GOLF (74-83) (17) - 1.6 TD	70 ch	03.1982 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.8 GTI	112 ch	08.1982 > 12.1983
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.6	69 ch	08.1983 > 07.1987
	72 ch	04.1986 > 02.1990
	75 ch	08.1983 > 04.1992
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.8	90 ch	08.1983 > 09.1992
	95 ch	08.1983 > 04.1993
	98 ch	08.1989 > 03.1993
	112 ch	08.1982 > 12.1989
	111 ch	08.1983 > 12.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.0	45 ch	11.1983 > 08.1985
	50 ch	08.1985 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3	50 ch	08.1985 > 12.1987
	55 ch	08.1983 > 06.1987
	60 ch	08.1983 > 10.1986
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3 KAT	55 ch	06.1986 > 12.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6	69 ch	08.1986 > 07.1991
	70 ch	10.1986 > 12.1992
	72 ch	02.1986 > 10.1991
	75 ch	08.1983 > 07.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6 D	50 ch	08.1983 > 10.1991
	54 ch	08.1983 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6 TD	60 ch	08.1989 > 10.1991
	70 ch	08.1983 > 10.1991
	80 ch	04.1989 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8	84 ch	08.1986 > 01.1990
	90 ch	08.1984 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI	105 ch	01.1985 > 07.1985
	107 ch	08.1985 > 10.1987
	112 ch	08.1983 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI 16V	129 ch	02.1986 > 10.1991
	139 ch	02.1986 > 06.1990
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI KAT	107 ch	01.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i Syncro KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 Syncro	90 ch	02.1986 > 07.1991
	98 ch	08.1988 > 07.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 2.0	78 ch	08.1985 > 07.1992
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.1	50 ch	08.1978 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.3	60 ch	08.1979 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.5	70 ch	08.1978 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.5 D	50 ch	08.1978 > 07.1980
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6	75 ch	08.1982 > 07.1983

VOLKSWAGEN		
(suite) JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6	85 ch	08.1978 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 D	54 ch	08.1980 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 GLI	110 ch	08.1978 > 07.1982
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 TD	70 ch	03.1982 > 02.1984
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.8	112 ch	08.1982 > 02.1984
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3	55 ch	01.1984 > 06.1987
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3 KAT	55 ch	06.1987 > 12.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6	70 ch	10.1986 > 10.1991
	72 ch	03.1986 > 10.1991
	75 ch	01.1984 > 07.1992
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6 D	54 ch	01.1984 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6 TD	60 ch	01.1990 > 10.1991
	70 ch	01.1984 > 10.1991
	80 ch	04.1989 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8	84 ch	08.1986 > 01.1990
	90 ch	08.1984 > 10.1991
	95 ch	08.1984 > 07.1988
	105 ch	01.1985 > 07.1988
	107 ch	08.1985 > 10.1987
	112 ch	01.1984 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 16V	129 ch	08.1986 > 10.1991
	140 ch	06.1987 > 12.1989
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
	107 ch	01.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 Syncro	84 ch	08.1987 > 07.1988
	90 ch	08.1987 > 12.1988
	98 ch	08.1988 > 07.1991
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6	72 ch	02.1988 > 09.1991
	75 ch	02.1988 > 12.1988
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6 TD	80 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8	90 ch	02.1988 > 08.1992
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0	115 ch	02.1990 > 08.1992
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1990 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 16V	136 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.6	72 ch	04.1988 > 09.1991
	75 ch	04.1988 > 12.1988
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.6 TD	80 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8	90 ch	02.1988 > 08.1992
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0	115 ch	02.1990 > 08.1992
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 Syncro	115 ch	10.1990 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 16V	136 ch	08.1988 > 09.1993
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.3	60 ch	08.1980 > 12.1983
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.5	70 ch	08.1980 > 12.1983
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.6	70 ch	08.1983 > 07.1984
	72 ch	04.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1983 > 12.1989
	85 ch	08.1980 > 04.1984
	110 ch	08.1980 > 07.1982
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.8	90 ch	08.1983 > 07.1992
	95 ch	11.1985 > 07.1992

VOLKSWAGEN		
(suite) SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.8	112 ch	08.1982 > 12.1989
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.8 16V	129 ch	03.1986 > 07.1992
	139 ch	10.1985 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.