

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	151
Hauteur de poulie [mm]	158
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

VOLVO		
740 (744) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	111 ch	09.1990 > 08.1992
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
	160 ch	01.1986 > 08.1990
	163 ch	01.1985 > 12.1985
	200 ch	09.1990 > 08.1992
740 (744) - 2.0 Turbo	155 ch	09.1990 > 08.1991
740 (744) - 2.3	112 ch	08.1984 > 07.1986
	113 ch	09.1985 > 12.1989
	114 ch	08.1984 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	117 ch	08.1986 > 07.1988
	129 ch	08.1983 > 07.1984
	131 ch	08.1984 > 07.1988
	136 ch	08.1988 > 07.1990
	151 ch	08.1988 > 08.1992
	156 ch	08.1988 > 07.1991
740 (744) - 2.3 Turbo	159 ch	08.1987 > 07.1989
	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	170 ch	09.1989 > 08.1991
	182 ch	08.1985 > 12.1988
740 Break (745) - 2.0	190 ch	08.1989 > 07.1990
	103 ch	09.1988 > 08.1990
	112 ch	08.1989 > 07.1991
	117 ch	01.1987 > 08.1988
	121 ch	08.1985 > 07.1992
740 Break (745) - 2.0 Turbo	200 ch	09.1990 > 08.1992
	155 ch	09.1990 > 08.1991
	156 ch	09.1987 > 08.1990
740 Break (745) - 2.3	165 ch	05.1985 > 08.1987
	112 ch	08.1985 > 07.1986
	113 ch	08.1985 > 12.1989
	114 ch	09.1985 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	131 ch	08.1985 > 07.1988
	136 ch	08.1989 > 07.1990
	151 ch	07.1989 > 08.1992
740 Break (745) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1988 > 07.1990
	159 ch	08.1987 > 07.1989
	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	170 ch	09.1989 > 08.1991
760 (704, 764) - 2.3	182 ch	08.1985 > 07.1988
	190 ch	08.1989 > 07.1990
	114 ch	08.1984 > 08.1987
	162 ch	01.1988 > 07.1992

VOLVO		
(suite) 760 (704, 764) - 2.3	176 ch	08.1984 > 08.1987
760 (704, 764) - 2.3 Turbo	156 ch	09.1987 > 08.1990
760 (704, 764) - 2.3 Turbo (704)	182 ch	08.1984 > 10.1988
760 Break (704, 765) - 2.3	114 ch	08.1984 > 08.1987
760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo	156 ch	09.1987 > 08.1990
	182 ch	08.1984 > 08.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.