

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>Luk / ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>128</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>110</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>17</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>12</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>sans support</b>
	<b>Raccord d'entrée 1 joint</b>
	<b>ATTENTION : Livré sans joint</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE C (00-07) (W203) - C230 2.5 (203.052)	204 ch	01.2005 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C240 2.6 (203.061)	170 ch	05.2000 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C240 2.6 4-matic (203.081)	170 ch	07.2002 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C280 3.0 (203.054)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C280 3.0 4-matic (203.092)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.2 (203.064)	218 ch	05.2000 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.2 4-matic (203.084)	218 ch	07.2002 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C350 3.5 (203.056)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (00-07) (W203) - C350 3.5 4-matic (203.087)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C230 2.5 (203.752)	204 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C320 3.2 (203.764)	218 ch	09.2002 >
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C350 3.5 (203.756)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C230 2.5 (203.252)	204 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C240 2.6 (203.261)	170 ch	03.2001 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C240 2.6 4-matic (203.281)	170 ch	07.2002 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C280 3.0 (203.254)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C280 3.0 4-matic (203.292)	231 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.2 (203.264)	218 ch	03.2001 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.2 4-matic (203.284)	218 ch	07.2002 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C350 3.5 (203.256)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C350 3.5 4-matic (203.287)	272 ch	01.2005 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 (204.054)	231 ch	07.2009 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 4-matic (204.081)	231 ch	07.2007 >
CLASSE CLC (2008-) (_203) - CLC 230 2.5 (203.752)	204 ch	05.2008 >
CLASSE CLC (2008-) (_203) - CLC 350 3.5 (203.756)	272 ch	05.2008 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E240 2.6 (211.061)	177 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E240 2.6 4-matic (211.080)	177 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 (211.065)	224 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 4-matic (211.082)	224 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.0 (211.070)	306 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.0 4-matic (211.083)	306 ch	10.2003 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.5 (211.072)	388 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.5 4-matic (211.090)	388 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E55 5.5 AMG Kompressor (211.076)	476 ch	10.2002 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E240 2.6 T (211.261)	177 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E240 2.6 T 4-matic (211.280)	177 ch	07.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T (211.265)	224 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T 4-matic (211.282)	224 ch	07.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.0 T (211.270)	306 ch	10.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.0 T 4-matic (211.283)	306 ch	10.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.5 T (211.272)	388 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.5 T 4-matic (211.290)	388 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E55 5.5T AMG Kompressor (211.276)	476 ch	07.2003 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 280 3.0 4-matic	231 ch	06.2008 > 06.2009
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 300 3.0 4-matic	231 ch	07.2009 > 04.2011
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 4-matic	272 ch	06.2008 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.5 4-matic (164.186)	272 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML500 5.0 4-matic (164.175)	306 ch	07.2005 >

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLK (02-09) (C209) - 240 (209.361)	170 ch	06.2002 >
CLK (02-09) (C209) - 280 (209.354)	231 ch	01.2005 >
CLK (02-09) (C209) - 320 (209.365)	218 ch	06.2002 >
CLK (02-09) (C209) - 350 (209.356)	272 ch	01.2005 >
CLK (02-09) (C209) - 500 (209.375)	306 ch	06.2002 >
CLK (02-09) (C209) - 55 AMG (209.376)	367 ch	09.2002 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 240 (209.461)	170 ch	02.2003 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 280 (209.454)	231 ch	01.2005 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 320 (209.465)	218 ch	02.2003 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 350 (209.456)	272 ch	01.2005 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 500 (209.475)	306 ch	02.2003 >
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 55 AMG (209.476)	367 ch	02.2003 >
CLS (04-10) (C219) - 500	388 ch	04.2006 >
CLS (04-10) (C219) - 500 (219.375)	306 ch	10.2004 >
CLS (04-10) (C219) - CLS 55 AMG (219.376)	476 ch	01.2005 >
SLK (04-11) (R171) - 55 AMG (171.473)	360 ch	06.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.