

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	727
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø14mm
Type connecteur 2	Raccord Banjo
Raccord 2	Ø14mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	291

PHOTOS







APPLICATIONS

BMW			
3 Series (90-99) (E36) - 318i	115 ch	10.1993 > 02.1998	
3 Series (90-99) (E36) - 318is	140 ch	03.1993 > 09.1997	
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 318i	115 ch	01.1994 > 04.1999	
3 Series (90-99) Compact (E36) - 316i	102 ch	03.1994 > 08.2000	
3 Series (90-99) Compact (E36) - 318ti	140 ch	11.1994 > 08.1995	
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 316i	102 ch	09.1993 > 04.1999	
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 318is	140 ch	03.1992 > 10.1995	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.