

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>E1 - De la crémaillère au refroidisseur</b>
Longueur du flexible [mm]	<b>1118</b>
Type connecteur 1	<b>Raccord Banjo</b>
Raccord 1	<b>Ø16mm</b>
Type connecteur 2	<b>Tuyau (Flexible)</b>
Raccord 2	<b>Ø9mm</b>
Position du conducteur	<b>pour véhicule avec direction à gauche</b>
poids [g]	<b>296</b>

## PHOTOS




## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 06.2006
	136 ch	07.2004 >
	140 ch	07.2004 > 10.2008
	163 ch	04.2009 >
	170 ch	11.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4	177 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4 quattro	177 ch	01.2005 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	163 ch	11.2004 >
	180 ch	11.2004 > 10.2008
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	180 ch	11.2004 > 10.2008
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI	190 ch	10.2008 >
	210 ch	11.2006 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro	190 ch	10.2008 >
	210 ch	06.2007 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0	218 ch	08.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 quattro	218 ch	05.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2004 >

<b>AUDI</b>		
(suite) A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	225 ch	05.2004 > 05.2006
	233 ch	06.2006 > 10.2008
	240 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TFSI quattro	290 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI	255 ch	05.2004 > 10.2008
	265 ch	05.2009 > 03.2011
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI quattro	249 ch	09.2006 > 10.2008
	255 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 quattro	335 ch	05.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - S6 quattro	435 ch	03.2006 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TFSI	299 ch	10.2008 > 03.2011
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI	121 ch	09.2005 > 06.2006
	136 ch	06.2005 >
	140 ch	06.2005 > 10.2008
	163 ch	04.2009 >
	170 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4 quattro	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	163 ch	03.2005 >
	180 ch	03.2005 > 10.2008
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	180 ch	03.2005 > 10.2008
	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI	190 ch	10.2008 >
	210 ch	11.2006 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI quattro	190 ch	10.2008 >
	210 ch	06.2007 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0	218 ch	03.2005 > 05.2006
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 quattro	218 ch	03.2005 > 05.2006
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDi	232 ch	06.2006 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2005 >
	225 ch	03.2005 > 05.2006
	233 ch	06.2006 > 10.2008
	240 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TFSI quattro	290 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI	255 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 quattro	335 ch	03.2005 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - S6 quattro	435 ch	03.2006 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TFSI quattro	299 ch	10.2008 > 08.2011
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	05.2006 >
	180 ch	05.2006 >
	190 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2006 >

<b>AUDI</b>		
(suite) A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	233 ch	05.2006 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TFSI quattro	290 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	05.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.