

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère	
Longueur du flexible [mm]	1905	
Type connecteur 1	Raccord Banjo	
Raccord 1	Ø14mm	
Type connecteur 2	Raccord Banjo	
Raccord 2	Ø16mm	
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche	
poids [g]	661	

PHOTOS



APPLICATIONS

SEAT			
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 06.2004	
AROSA (6H) - 1.4 16V	100 ch	01.2000 > 06.2004	
VOLKSWAGEN			
LUPO - 1.4	60 ch	10.2000 > 07.2005	
LUPO - 1.4 16V	75 ch	09.1998 > 07.2005	
	100 ch	08.1999 > 07.2005	
POLO (94-99) (6N1) - 100 1.4 16V	100 ch	04.1996 > 10.1999	
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.4	55 ch	08.1995 > 10.1999	
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.4	60 ch	07.1995 > 10.1999	
POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 D	64 ch	10.1994 > 10.1999	
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001	
POLO (99-02) (6N2) - 1.6 16V GTI	125 ch	10.1999 > 09.2001	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.