

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>33</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

**APPLICATIONS**

<b>BMW</b>		
3 Series (82-94) (E30) - 316	90 ch	09.1982 > 12.1987
3 Series (82-94) (E30) - 316 (Ecotronic)	90 ch	09.1983 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 316i	100 ch	09.1987 > 06.1991
	102 ch	07.1988 > 06.1991
	102 ch	08.1987 > 08.1988
3 Series (82-94) (E30) - 318i	102 ch	12.1984 > 08.1988
	105 ch	09.1982 > 08.1987
	113 ch	09.1987 > 06.1991
	115 ch	09.1987 > 06.1991
3 Series (82-94) (E30) - 318is	136 ch	09.1989 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 320i	125 ch	09.1982 > 12.1985
	129 ch	12.1985 > 06.1991
	150 ch	12.1985 > 06.1990
3 Series (82-94) (E30) - 320is	192 ch	05.1988 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 323i	139 ch	09.1982 > 08.1983
	150 ch	09.1983 > 08.1986
3 Series (82-94) (E30) - 324d	86 ch	09.1985 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 324td	115 ch	09.1987 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 325e 2.7	122 ch	10.1983 > 12.1988
	129 ch	01.1985 > 08.1987
3 Series (82-94) (E30) - 325i	170 ch	12.1986 > 06.1991
	171 ch	09.1983 > 11.1989
3 Series (82-94) (E30) - 325iX	170 ch	12.1986 > 08.1991
	171 ch	03.1986 > 12.1987
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 316i	100 ch	09.1991 > 06.1994
	102 ch	09.1991 > 06.1994
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 318i	113 ch	04.1989 > 06.1994
	115 ch	09.1987 > 06.1991
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 320i	129 ch	01.1988 > 12.1991
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 324td	115 ch	01.1988 > 06.1993
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325i	170 ch	07.1987 > 03.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 318i	113 ch	09.1990 > 10.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 320i	126 ch	04.1986 > 10.1993
	129 ch	04.1986 > 10.1993
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 325i	170 ch	09.1987 > 10.1993
	171 ch	12.1985 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 518	90 ch	06.1981 > 08.1984
5 Series (82-88) (E28) - 518i	102 ch	09.1981 > 08.1984
	105 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 520i	125 ch	06.1981 > 12.1987
	129 ch	08.1985 > 12.1987
	150 ch	12.1986 > 06.1990
5 Series (82-88) (E28) - 524d	86 ch	03.1986 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 524td	115 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525e 2.7	122 ch	09.1981 > 12.1987
	125 ch	05.1983 > 12.1987
	129 ch	12.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525i	150 ch	06.1981 > 12.1987

<b>BMW</b>		
5 Series (82-88) (E28) - 528i	184 ch	06.1981 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 535i, M 535i	185 ch	01.1985 > 12.1987
	192 ch	01.1985 > 12.1987
	218 ch	01.1985 > 12.1987
6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi	184 ch	09.1979 > 08.1987
6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi	185 ch	01.1985 > 05.1989
	192 ch	04.1985 > 09.1990
	211 ch	08.1987 > 05.1989
	218 ch	06.1978 > 08.1988
7 Series (77-86) (E23) - 728i	184 ch	07.1978 > 08.1986
7 Series (77-86) (E23) - 732i	197 ch	09.1979 > 08.1986
7 Series (77-86) (E23) - 733i	197 ch	05.1977 > 08.1986
7 Series (77-86) (E23) - 735i	185 ch	01.1985 > 08.1986
	192 ch	04.1985 > 08.1986
	218 ch	09.1979 > 08.1986
7 Series (77-86) (E23) - 745i	252 ch	04.1980 > 04.1983
	252 ch	05.1983 > 08.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.