


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>CITROEN</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>7</b>
	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-122** Fonctionnement des étriers de frein


**BT-123** Montage des étriers de frein

**BT-134** Refus des carcasses étriers

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BX (XB-_) - 1.8 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX (XB-_) - 11	55 ch	10.1988 > 06.1992
	57 ch	10.1986 > 06.1992
BX (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 14 E	61 ch	10.1982 > 06.1988
	67 ch	09.1985 > 02.1993
	71 ch	04.1983 > 07.1989
	72 ch	04.1983 > 02.1993
	80 ch	10.1985 > 05.1989
BX (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 16	72 ch	01.1987 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993
	90 ch	10.1982 > 06.1988
	92 ch	10.1982 > 12.1992
	103 ch	03.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 16 E	88 ch	05.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19	95 ch	09.1986 > 11.1989
	102 ch	07.1986 > 05.1989
	105 ch	07.1986 > 05.1989
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E	109 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E 4x4	109 ch	04.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi	120 ch	06.1988 > 02.1993
	122 ch	07.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi 16V	147 ch	03.1988 > 02.1993
	158 ch	09.1987 > 12.1988
BX (XB-_) - 19 GTi 4x4	120 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	72 ch	01.1986 > 02.1993
	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994
	88 ch	05.1989 > 12.1994
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	92 ch	
	103 ch	03.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 18 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX Break (XB-_) - 19	95 ch	12.1987 > 12.1989
	102 ch	07.1986 > 12.1994
	109 ch	06.1988 > 12.1994
	120 ch	06.1988 > 12.1994

<b>CITROËN</b>		
BX Break (XB-_) - 19 4x4	107 ch	06.1989 > 05.1991
	109 ch	10.1990 > 05.1991
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 KAT	102 ch	07.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 12.1994
CX (74-85) (MA) - 2000	102 ch	09.1974 > 05.1979
	106 ch	06.1979 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2200	112 ch	09.1974 > 07.1976
	115 ch	06.1981 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2200 D	67 ch	10.1975 > 02.1979
CX (74-85) (MA) - 2400	116 ch	08.1976 > 06.1980
	120 ch	05.1980 > 05.1982
CX (74-85) (MA) - 2400 GTi	128 ch	06.1977 > 06.1982
	131 ch	06.1977 > 06.1982
CX (74-85) (MA) - 25 D Turbo	95 ch	04.1983 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 25 TRi	136 ch	07.1983 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 06.1982
CX (74-85) Break (MA) - 2000	102 ch	09.1975 > 05.1979
	106 ch	06.1979 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2200 D	67 ch	08.1976 > 02.1979
CX (74-85) Break (MA) - 2400	116 ch	08.1976 > 06.1980
	120 ch	05.1980 > 05.1982
CX (74-85) Break (MA) - 2400 GTi	128 ch	07.1982 > 06.1983
CX (74-85) Break (MA) - 25 TRi	136 ch	07.1983 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D Turbo	95 ch	04.1983 > 08.1985
CX (85-92) - 20 RE	106 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 22 TRS	114 ch	07.1985 > 12.1992
	115 ch	07.1985 > 07.1989
CX (85-92) - 25 D	73 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 25 D Turbo	95 ch	08.1985 > 12.1986
	120 ch	01.1987 > 12.1992
CX (85-92) - 25 GTi	121 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) - 25 GTi Turbo 2	156 ch	09.1986 > 12.1992
	166 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) - 25 TRi	136 ch	08.1985 > 12.1992
CX (85-92) Break - 20	106 ch	08.1985 > 08.1986
CX (85-92) Break - 25 D	73 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 D Turbo 2	120 ch	01.1987 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 i	121 ch	05.1986 > 12.1992
CX (85-92) Break - 25 TRi	136 ch	08.1985 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.