

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	36

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS
CITROËN

EVASION (22, U6) - 1.8	99 ch	05.1997 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
	92 ch	10.1995 > 12.1998
EVASION (22, U6) - 2.0	121 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 04.2000
	136 ch	05.2000 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 HDI 16V	109 ch	09.1999 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002


FIAT

ULYSSE (179AX) - 2.0	136 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 JTD	107 ch	05.2003 >
	109 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 2.2 JTD	128 ch	08.2002 >
ULYSSE (179AX) - 3.0 V6	204 ch	08.2002 >
ULYSSE (220) - 1.8 (220.BB5)	99 ch	05.1997 > 08.2002
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 (220.AC5)	121 ch	06.1994 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 JTD	109 ch	10.1999 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999

LANCIA

ZETA (220) - 2.0 16V (220AL5)	132 ch	05.1998 > 07.2000
ZETA (220) - 2.0 16V (220AQ5)	136 ch	07.2000 > 09.2002
ZETA (220) - 2.0 JTD	109 ch	04.2000 > 09.2002
ZETA (220) - 2.0 JTD (220AN5)	109 ch	09.1999 > 09.2002
ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	147 ch	05.1995 > 09.2002
ZETA (220) - 2.1 TD (220AJ5)	109 ch	05.1996 > 09.1999

PEUGEOT		
806 (221) - 1.8	99 ch	07.1995 > 08.2002
806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
806 (221) - 2.0	121 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2002
806 (221) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 08.2002
806 (221) - 2.0 HDI 16V	109 ch	08.1999 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.1 td 12V	109 ch	06.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.