

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>9</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

### AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
	180 ch	10.1998 >

### SEAT

LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6 16 V	105 ch	09.2000 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V	125 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T 4	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 T Cupra R	209 ch	02.2002 >
	225 ch	07.2003 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	11.1999 >
	130 ch	05.2003 >
	150 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
LEON (98-06) (1M1) - 2.8 Cupra 4	204 ch	02.2001 >


### SKODA

OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4	60 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4 16V	75 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	102 ch	11.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	102 ch	09.2000 >

### VOLKSWAGEN

BORA (1J2) - 1.4 16V	75 ch	03.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 16V	105 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8	125 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 4motion	125 ch	02.1999 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
	180 ch	03.2002 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	02.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005

<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5	150 ch	10.1998 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.3 V5 4motion	150 ch	12.1998 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.4 16V	75 ch	09.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 16V	105 ch	02.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6 FSI	110 ch	01.2002 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
	180 ch	05.2002 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	150 ch	05.2001 > 05.2005
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0	150 ch	05.2001 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 05.2005
	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
	150 ch	05.1999 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	170 ch	10.2000 > 05.2005
	150 ch	05.1999 > 10.2000
BORA Break (1J6) - 2.3 V5 4motion	170 ch	10.2000 > 05.2005
	150 ch	05.1999 > 10.2000
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 >
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	120 ch	12.1999 > 06.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.