

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

mitsubishi		
CARISMA (DA_) - 1.6	95 ch	12.1998 > 06.2006
	99 ch	05.1997 > 06.2006
	103 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006
CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
	115 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.3	75 ch	09.2000 > 10.2004
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.6	95 ch	12.1998 > 06.2006
	99 ch	05.1997 > 06.2006
	103 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 16V GDI	125 ch	09.1997 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.8 GDI	122 ch	10.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
	115 ch	09.2000 > 06.2006
SPACE STAR (DG0) - 1.3 16V	82 ch	09.2000 >
	83 ch	12.1998 >
	86 ch	06.1998 >
SPACE STAR (DG0) - 1.6 16V	98 ch	01.2001 >
SPACE STAR (DG0) - 1.8 GDI	112 ch	10.2002 >
	118 ch	06.1998 >
	122 ch	06.1998 >
SPACE STAR (DG0) - 1.9 DI-D	102 ch	02.2001 >
	115 ch	10.2002 >
VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	105 ch	09.1995 > 08.1999
	109 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	116 ch	06.2001 > 08.2003
	122 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
	125 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	07.2000 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 12.2003
	115 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	07.2000 > 12.2003
	140 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	07.2000 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	109 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	122 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004
	125 ch	07.2000 > 06.2004

VOLVO		
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	07.2000 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 06.2004
	115 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	07.1999 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.