

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	MANDO	
	Etrier flottant	
	Etrier de frein (1 piston)	
Épaisseur du disque de frein [mm]	10	
Diamètre de piston [mm]	34	

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

HYUNDAI		
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0	141 ch	08.2004 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 Allroad	141 ch	08.2004 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi	113 ch	08.2004 >
	140 ch	01.2006 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi Allroad	113 ch	08.2004 >
	140 ch	01.2006 >
TUCSON (04-10) (JM) - 2.7 Allroad	175 ch	08.2004 >
KIA		
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V	141 ch	09.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 16V 4WD	141 ch	09.2004 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi	113 ch	02.2005 >
	140 ch	01.2006 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi 4WD	113 ch	09.2004 >
	140 ch	01.2006 >
SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.7 V6 4WD	175 ch	09.2004 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.