

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	PERROT
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	16
Diamètre de piston [mm]	44
Nombre de raccord	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE G (79-93) (W460) - 230 G (460,2)	90 ch	03.1979 > 07.1993
	102 ch	02.1980 > 07.1987
CLASSE G (79-93) (W460) - 230 GE (460,2)	122 ch	05.1987 > 08.1992
	125 ch	04.1982 > 08.1992
CLASSE G (79-93) (W460) - 240 GD (460,3)	72 ch	03.1979 > 08.1987
CLASSE G (79-93) (W460) - 250 GD (460,3)	84 ch	10.1987 > 12.1992
	92 ch	12.1988 > 08.1992
CLASSE G (79-93) (W460) - 280 GE (460,2)	150 ch	08.1984 > 08.1989
	156 ch	11.1979 > 08.1989
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3)	88 ch	12.1979 > 12.1991
CLASSE G (79-93) (W460) - 300 GD (460,3)	113 ch	03.1979 > 07.1993
CLASSE G (1990-) (W463) - G300 TD (463.330, 463.331)	177 ch	08.1996 >
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - G300 TD (463.308)	177 ch	09.1996 >
T1 (601, 602) Bus - 207 D 2.4	65 ch	05.1977 > 07.1980
	72 ch	07.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Bus - 208 2.3	86 ch	05.1977 > 07.1980
T1 (601, 602) Bus - 208 D 2.3	79 ch	10.1988 > 02.1996
	82 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Bus - 210 2.3	95 ch	07.1982 > 01.1990
	105 ch	05.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 210 D 2.8	95 ch	11.1988 > 02.1996
	98 ch	11.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 308 D 2.3	79 ch	05.1990 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Bus - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1990 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 207 D 2.4	72 ch	06.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 210 2.3	95 ch	07.1982 > 02.1996
	105 ch	05.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 210 D 2.8	95 ch	10.1988 > 02.1996
	98 ch	10.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 307 D 2.4	72 ch	10.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 308 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 309 D 3.0	88 ch	10.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Camionnette - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 207 D 2.4	65 ch	05.1977 > 07.1980
	72 ch	12.1977 > 07.1980
T1 (601, 602) Plateau - 208 D 2.3	79 ch	11.1988 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 209 D 2.9	88 ch	12.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 210 2.3	86 ch	05.1977 > 07.1980
	95 ch	08.1980 > 10.1989

MERCEDES-BENZ		
T1 (601, 602) Plateau - 210 D 2.8	98 ch	11.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 210 D 2.9	95 ch	11.1988 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 307 D 2.4	65 ch	08.1980 > 01.1983
	72 ch	06.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 308 D 2.3	79 ch	06.1989 > 02.1996
	82 ch	06.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 309 D 3.0	88 ch	10.1982 > 01.1990
T1 (601, 602) Plateau - 310 D 2.9	95 ch	06.1989 > 02.1996
	98 ch	06.1989 > 02.1996
T2/LN1 - 507 D (667.30_, 667.40_)	72 ch	04.1986 > 04.1989
T2/LN1 - 507 D (667.36_)	72 ch	04.1986 > 04.1989
T2/LN1 - 507 DK (667.34_)	72 ch	04.1986 > 04.1989
T2/LN1 - 510 (667.00_)	95 ch	04.1986 > 12.1994
T2/LN1 - 510 (667.06_)	95 ch	04.1986 > 12.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.