

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	48
	Plaquettes asymétriques

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

CITROËN		
AX (ZA-_) - 1.4 GTi	90 ch	08.1991 > 12.1996
	94 ch	06.1991 > 12.1996
	100 ch	06.1991 > 12.1992
AX (ZA-_) - 14	60 ch	12.1986 > 12.1988
	67 ch	06.1988 > 12.1989
	75 ch	03.1989 > 04.1997
	84 ch	01.1988 > 12.1992
	85 ch	01.1988 > 12.1992
AX (ZA-_) - 14 4x4	75 ch	08.1991 > 12.1996
AX (ZA-_) - 14 D	50 ch	08.1991 > 12.1997
	52 ch	03.1989 > 06.1992
AX (ZA-_) - 14 GT	80 ch	01.1989 > 12.1991
AX (ZA-_) - 15 D	54 ch	08.1994 > 12.1997
	58 ch	08.1994 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.9 D	60 ch	12.2000 > 12.2005
SAXO (S0, S1) - 1.0 X	45 ch	05.1996 > 11.1998
	50 ch	05.1998 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX	54 ch	05.1996 > 09.2003
	60 ch	05.1996 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	09.1996 > 09.2003
	57 ch	09.1996 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6	101 ch	02.2001 > 04.2004
ZX (N2) - 1.1	54 ch	03.1991 > 08.1993
	60 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.4	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.4 D	50 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.4 i	75 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997

PEUGEOT		
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.0	45 ch	09.1991 > 04.1996
	50 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.1	60 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4	75 ch	09.1991 > 04.1996
	94 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4 D	50 ch	09.1992 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.5 D	54 ch	06.1994 > 04.1996
	58 ch	06.1994 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.6	88 ch	06.1993 > 04.1996
	103 ch	01.1994 > 04.1996
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 >
	50 ch	01.1997 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 >
	60 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 >
	57 ch	10.2000 >
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ	60 ch	01.1991 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ	67 ch	01.1991 > 12.1994
	75 ch	05.1991 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT	60 ch	01.1991 > 09.1993
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CJ	88 ch	08.1992 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.9 CTI	102 ch	01.1991 > 12.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.0	45 ch	01.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.1	60 ch	01.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	75 ch	01.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.4 KAT	60 ch	01.1991 > 09.1993
205 (87-98) (20A/C) - 1.6	72 ch	01.1991 > 09.1998
	75 ch	01.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut.	79 ch	01.1991 > 09.1998
	88 ch	01.1991 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTX	94 ch	01.1991 > 10.1991
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	01.1991 > 09.1998
405 (87-92) (15B) - 1.6	72 ch	07.1987 > 06.1992
	75 ch	07.1987 > 06.1988
	88 ch	07.1987 > 06.1992
	90 ch	10.1989 > 06.1992
	94 ch	06.1987 > 06.1992
405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel	90 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9	95 ch	07.1987 > 06.1992
	109 ch	07.1988 > 06.1992
	120 ch	07.1988 > 06.1992
	126 ch	07.1987 > 06.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4	109 ch	07.1988 > 06.1992
	120 ch	06.1987 > 06.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Injection	105 ch	07.1987 > 06.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.4	64 ch	05.1988 > 06.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.6	72 ch	10.1988 > 06.1992

PEUGEOT		
(suite) 405 (87-92) Break (15E) - 1.6	75 ch	10.1988 > 08.1992
	88 ch	10.1988 > 06.1992
	90 ch	10.1988 > 06.1992
	92 ch	05.1988 > 07.1992
	94 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD	90 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9	95 ch	10.1988 > 08.1992
	98 ch	05.1988 > 07.1992
	105 ch	10.1988 > 08.1992
	109 ch	10.1988 > 08.1992
	120 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 4x4	109 ch	10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 Allroad	105 ch	09.1988 > 07.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1995
	68 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.