

## **DONNEES TECHNIQUES**

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	23
Diamètre de piston [mm]	57

## **PHOTOS**











## **DOCUMENTS**

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



## **APPLICATIONS**

HONDA		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 16V (CB3)		01.1990 > 01.1993
	110 ch	01.1990 > 01.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 i 16V (CB3)	133 ch	01.1990 > 01.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V (CB7)	150 ch	01.1990 > 01.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V Automatik (CB7)		01.1990 > 01.1993
ACCORD (90-93) Coupe (CC1) - 2.0 i 16V	133 ch	01.1992 > 09.1993

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.