

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54
pour diamètre du disque de frein [mm]	280

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

**APPLICATIONS**

<b>RENAULT</b>		
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2006 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	101 ch	10.2003 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM0F, CM0F)	82 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V (BM0C, CM0C)	113 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Flex-Fuel	105 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi	90 ch	11.2002 > 12.2005
	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi (BM0G, CM0G)	120 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0	230 ch	08.2006 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V (BM0U, CM0U)	135 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V Turbo	163 ch	05.2004 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
	173 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	09.2003 >
	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6	102 ch	09.2003 >
	105 ch	05.2005 >
	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.9 dCi	90 ch	09.2003 > 12.2005
	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	120 ch	09.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 2.0	135 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.4	98 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	08.2003 >
	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6	113 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	105 ch	02.2008 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	120 ch	08.2003 >

<b>RENAULT</b>		
(suite) MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 2.0	135 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	120 ch	09.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0	135 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0 16V Turbo	163 ch	05.2004 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 2.0 dCi	150 ch	09.2005 >
MEGANE (08-16) 3 volumes - 1.9 dCi	130 ch	06.2009 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	98 ch	06.2003 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2006 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 2.0 (JM05, JM1N)	135 ch	06.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.