

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>28</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>60</b>
pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>314</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS


<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
SIGNUM - 3.0 V6 CDTI	177 ch	05.2003 >
	184 ch	09.2005 >
SIGNUM - 3.2 V6	211 ch	05.2003 >
VECTRA C - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	08.2006 >
	255 ch	08.2005 >
VECTRA C - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >
VECTRA C Caravan - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	01.2007 >
	255 ch	08.2005 >
	280 ch	01.2007 >
VECTRA C Caravan - 3.0 V6 CDTI	177 ch	10.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C Caravan - 3.2 V6	211 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	08.2006 >
	255 ch	08.2005 >
	280 ch	08.2006 >
VECTRA C GTS - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C GTS - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >

<b>SAAB</b>		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	01.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t BioPower	175 ch	05.2009 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TTiD	130 ch	12.2007 >
	180 ch	12.2007 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	163 ch	01.2007 >
	163 ch	01.2007 >
	175 ch	09.2002 >
	210 ch	09.2002 >
	241 ch	05.2009 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t BioPower	197 ch	06.2007 >
	200 ch	05.2009 >
	210 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 Turbo XWD	210 ch	01.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	04.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6 XWD	280 ch	05.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t BioPower	163 ch	01.2007 >
	210 ch	09.2002 >
	163 ch	01.2011 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t BioPower	175 ch	01.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TTiD	180 ch	12.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
	163 ch	01.2011 >
	210 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t BioPower	163 ch	01.2011 >
	175 ch	01.2007 >
	197 ch	06.2007 >
	200 ch	06.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	02.2006 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	02.2009 >
	280 ch	02.2009 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 i	122 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 t	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >
	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TTiD	180 ch	12.2007 >
	130 ch	12.2007 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 t	150 ch	03.2005 >
	175 ch	03.2005 >
	200 ch	02.2009 >
	209 ch	03.2005 >
	163 ch	01.2007 >
	163 ch	01.2007 >

<b>SAAB</b>		
9-3 (2005-) Break - 2.0 t BioPower	197 ch	06.2007 >
	209 ch	06.2008 >
	200 ch	02.2009 >
	163 ch	01.2011 >
	163 ch	01.2011 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 T XWD	209 ch	06.2008 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	05.2008 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6 XWD	280 ch	05.2008 >
9-3X - 1.9 TTiD	180 ch	02.2009 >
9-3X - 2.0 T	209 ch	02.2009 >
9-3X - 2.0 t BioPower	209 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.