

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60
pour diamètre du disque de frein [mm]	314

PHOTOS

DOCUMENTS


BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

OPEL		
SIGNUM - 3.0 V6 CDTI	177 ch	05.2003 >
	184 ch	09.2005 >
SIGNUM - 3.2 V6	211 ch	05.2003 >
VECTRA C - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	08.2006 >
	255 ch	08.2005 >
VECTRA C - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >
VECTRA C Caravan - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	01.2007 >
	255 ch	08.2005 >
	280 ch	01.2007 >
VECTRA C Caravan - 3.0 V6 CDTI	177 ch	10.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C Caravan - 3.2 V6	211 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 >
	250 ch	08.2006 >
	255 ch	08.2005 >
	280 ch	08.2006 >
VECTRA C GTS - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 >
	184 ch	08.2005 >
VECTRA C GTS - 3.2 V6	211 ch	08.2002 >

SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	01.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t BioPower	175 ch	05.2009 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TTiD	130 ch	12.2007 >
	180 ch	12.2007 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	163 ch	01.2007 >
	163 ch	01.2007 >
	175 ch	09.2002 >
	210 ch	09.2002 >
	241 ch	05.2009 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t BioPower	197 ch	06.2007 >
	200 ch	05.2009 >
	210 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 Turbo XWD	210 ch	01.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	04.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6 XWD	280 ch	05.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t BioPower	163 ch	01.2007 >
	210 ch	09.2002 >
	163 ch	01.2011 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t BioPower	175 ch	01.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TTiD	180 ch	12.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
	163 ch	01.2011 >
	210 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t BioPower	163 ch	01.2011 >
	175 ch	01.2007 >
	197 ch	06.2007 >
	200 ch	06.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	02.2006 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	02.2009 >
	280 ch	02.2009 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 i	122 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 t	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >
	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TTiD	180 ch	12.2007 >
	130 ch	12.2007 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 t	150 ch	03.2005 >
	175 ch	03.2005 >
	200 ch	02.2009 >
	209 ch	03.2005 >
	163 ch	01.2007 >
	163 ch	01.2007 >

SAAB		
9-3 (2005-) Break - 2.0 t BioPower	197 ch	06.2007 >
	209 ch	06.2008 >
	200 ch	02.2009 >
	163 ch	01.2011 >
	163 ch	01.2011 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 T XWD	209 ch	06.2008 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >
	276 ch	05.2008 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6 XWD	280 ch	05.2008 >
9-3X - 1.9 TTiD	180 ch	02.2009 >
9-3X - 2.0 T	209 ch	02.2009 >
9-3X - 2.0 t BioPower	209 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.